



**FUJIFILM SERICOL
ПРОИЗВОДИ ЗА
СИТО ПЕЧАТ
НА ТЕКСТИЛ**



SERICOL
More than ink...Solutions.
FUJIFILM



Ви треба сигурен систем на бои кои лесно се користат, безбедни за употреба и кои одговараат на побарувањата од клиентот?

Која боја да ја користам?

Овие препораки се предвидени да пружат одговор на горе наведените прашања, давајќи информации за стандардните производи за печат на текстил кои може да се набават од компанијата "Fujifilm Sericol". Они даваат вкупен преглед на клучните карактеристики на сите видови на боја за печатење на текстил, вклучувајќи и некои посебни препораки за нивна примена. Усогласеноста на производот со меѓународните стандарди, вклучувајќи го и Ökotex стандардот е посебно означена.


Препораките се поделени во пет секции:

- Бои на водена основа за директен печат
- Техорaque plastisol бои за директен печат
- Трансфер системи за различна намена
- Специјални производи
- Производи за припрема за печатење и изработка на шаблон

Сите Fujifilm Sericol производи за печат на текстил се произведени во склад со одговараачки меѓународни стандарди кои се однесуваат на здравјето и безбедноста, а многу од нив се рутински тестирани така да ги задоволуваат условите дефинирани во Toy Safety стандардот EN71:3 2003.

За подетални информации и совети посетете ги следниве страници:

www.fujifilmsericol.co.uk
www.sitografika.com.mk



ВОДЕНИ БОИ

Texiscreen Aqua AJ

Предвидени за печат мокро-на-мокро, на голем број различни природни и вештачки материјали. Достапни формули за мешање по **PANTONE® 1000** скалата.

AJ001	Black	●●
AJ021	White	●●
AJ025	Opaque White	●●
AJ057	Seritone Yellow GS/Primrose	●● P
AJ046	Seritone Yellow RS/Golden Yellow	●● P
AJ103	Seritone Orange/Orange	●● P
AJ122	Seritone Red YS/Scarlet	●● P
AJ152	Brick Red	●●
AJ153	Seritone Red BS/Carmine	●● P
AJ154	Seritone Magenta/Fuchsia	●● P
AJ132	Seritone Violet/Violet	●● P
AJ218	Seritone Blue/Azure	●● P
AJ219	Oxford Blue	●●
AJ316	Seritone Green/Sea Green	●● P
AJ381	Extender Base	●●
AJ052	Trichromatic Yellow	●●
AJ135	Trichromatic Magenta	●●
AJ215	Trichromatic Cyan	●●
AJ004	Trichromatic Black	●●
AJ475	Metallic Gold	●●
AJ403	Opaque White Base	●●

Покривна база која се користи за добивање на покривни нијанси кога се меша со TK пигментите.

Адитиви за Texiscreen Aqua AJ

AJ333	AJ Cold Cure Catalyst	●●
WT635	WB Flow Thinner	●●

TexCharge TC

Систем на бои кои даваат исклучително интензивни, меки отисоци на соодветно обоени текстилни материјали.

TC001	Black	●
TC021	White	●
TC025	Optic White	●
TC046	Seritone Yellow RS/Golden Yellow	● P
TC057	Primrose	● P
TC103	Seritone Orange/Orange	● P
TC122	Seritone Red YS/Scarlet	● P
TC153	Seritone Red BS/Carmine	● P
TC154	Seritone Magenta/Fuchsia	● P
TC132	Seritone Violet/Violet	● P
TC218	Seritone Blue/Azure	● P
TC316	Seritone Green/Sea Green	● P
TC381	Extender Base	●
TC052	Trichromatic Yellow	●
TC135	Trichromatic Magenta	●
TC215	Trichromatic Cyan	●

TexCharge TC aktivator

TC747	TC Aktivator	●
-------	--------------	---

TK Textile пигменти

Со додавање во AJ381 се добиваат интензивни и транспарентни нијанси, додека со додавање во AJ403 се добиваат покривни нијанси. Со додавање во TC381 се добиваат discharge бои.

TK001	Black	●●
TK021	White	●●
TK057	Primrose	●●
TK046	Golden Yellow	●●
TK103	Orange	●●
TK122	Scarlet	●●
TK152	Brick Red	●●
TK153	Carmine	●●
TK126	Magenta	●●
TK154	Fuchsia	●●
TK132	Violet	●●
TK218	Azure	●●
TK219	Oxford Blue	●●
TK316	Sea Green	●●
TK315	Emerald Green	●●
TK343	Brown	●●

● Произведени така да од отисокот да може да се очекува да биде во склад со класификацијата Еко-Тех 100 класа 1

● не содржат PVC

P Seritone основни бои за мешање по PANTONE® 1000 скалата.

(1) Phthalate compliant значи дека производите наведени во оваа брошура не содржат фталат и кои се ограничени за употреба со Директивата EU broj 76/769/EEC (со дополнини)

Classic OP, Advantage ON и Pioneer OK се серии од Техораque пластисолите за директен печат со максимална покривност, предвидени за печат на поголемиот дел природни и синтетички материјали. Advantage ON боите не содржат фталат(1). Pioneer OK боите се произведени така да не содржат фталат како ни PVC.

Техораque Classic OP - екстра покривни бои

Достапни формули за мешање по PANTONE® 1000 скалата.

OP001	Black	
OP021	White	
OP025	Super Opaque White	
OP042	Seritone Yellow GS/Light Chrome	P
OP045	Yellow	
OP043	Seritone Yellow RS/Mid Chrome	P
OP101	Light Orange	
OP162	Seritone Orange/Light Red	P
OP199	Warm Red	
OP134	Seritone Red YS/Red	P
OP124	Seritone Red BS/Deep Red	P
OP165	Seritone Magenta	P
OP166	Seritone Violet	P
OP227	Light Blue	
OP203	Seritone Blue/Mid Blue	P
OP212	Blue	
OP206	Seritone Blue RS/Deep Blue	P
OP207	Navy Blue	
OP283	Bright Green	
OP320	Green	
OP285	Seritone Green/Deep Green	P
OP381	Extender Base	

Техораque Advantage ON - екстра покривни бои

Достапни формули за мешање по PANTONE® 1000 скалата.

ON001	Black	
ON021	White	
ON037	Athletic White	
ON042	Seritone Yellow GS/Light Chrome	P
ON043	Seritone Yellow RS/Mid Chrome	P
ON124	Seritone Red BS/Deep Red	P
ON134	Seritone Red YS/Red	P
ON162	Seritone Orange/Light Red	P
ON165	Seritone Magenta	P
ON166	Seritone Violet	P
ON203	Seritone Blue/Mid Blue	P
ON206	Seritone Blue RS/Deep Blue	P
ON210	Ultra Blue	P
ON285	Seritone Green/Deep Green	P
ON381	Extender Base	
ON077	Fluorescent Yellow	
ON119	Fluorescent Orange	
ON179	Fluorescent Red	
ON180	Fluorescent Magenta	
ON294	Fluorescent Green	

Plastisol - катализатори, адитиви, бази

EZ444	Nylon Catalyst	
Додајте 5% заради подобрување на впивањето на бојата кај одредени типови на синтетика. Користете OK444 кај побарувањата за Ќо-Тех 100 стандардот класа 1.		
EZ384	Matting Base	
Додајте до 5% заради добивање на матиран изглед на отисокот.		
GB397	Multipurpose Base	
Може да се користи како високо еластична база, сјаен лак или база за глитер прав. Додајте 20% или повеќе во пластисол бојата заради зголемување на растегливоста на отисокот		
ON370	Dry Glitter Base	
Предвидена за мешање со глитер прав. Дава исклучителен сјај на глитерот и добра отпорност на перење. Исто така, може да се употреби и како високо сјаен прозиран лак за изработка на отисоци со ефект на "влажен изглед".		
ON397	Advantage Transparent Glitter	
Транспарентна база, особено погодна за печат на глитер.		
ON417	Expanding Base	
Концентрирана база за производство на expander отисоци. Користете 1 дел база и 3 дела боја. Додавање на помал процент(5-10%), го намалува завршниот сјај и добива изглед на антилоп кожа.		
ON417	Expanding Base	
Стандардна база за производство на expander отисоци. Користете 3 дела база со 1 дел боја.		
ON439	Soft Hand Base	
Додајте до 80% база за омекнување на отисокот и намалување на покривноста.		
ON445	Tack Reducer	
Додајте до 20% за намалување на лепливоста кај препечатените бои при повеќеструка употреба во меѓуфазни сушари.		
ZE410	Thixotropic Additive	
Додајте до 0.5-1% за зголемување на гел структурата на бојата при печат на High Build отисоци.		
ZE591	Flow Thinner	
Додајте до 5% за зголемување на течноста на OP бојата.		
ON591	Advantage ON Thinner	
Додајте до 5% за зголемување на течноста на ON бојата.		

Специјални пластисол бои

ON456	Sparkle Base	
ON475	Metallic Gold	
ON476	Metallic Silver	
ON327	Phosphorescent Green	
ON395	Transparent Flocking Base	
GB	Glitter Powders	
Широк асортиман на глитер прав во различни големини на честички(вклучувајќи ги сребрен GB615 и златен GB607), идеални за директен и трансфер печат. Добра отпорност на перење, растворувачи и вода.		

Произведени така да од отисокот да може да се очекува да биде во склад со класификацијата Ќо-Тех 100 класа 1

не содржат PVC

Seritone основни бои за мешање по PANTONE® 1000 скалата.

(1) Phthalate compliant значи дека производите наведени во оваа брошура не содржат фталат и кои се ограничени за употреба со Директивата EU broj 76/769/EEC (со дополнителни)

Flash Cure бели бои

FWA53	Flash Cure White Интензивна, покривна, брзо сушечка flash бела боја.	●
FWA58	Flash Cure White Интензивна, покривна flash бела боја со добра еластичност	●
FW755	Quasar White Покривна flash боја со "кремаста" текстура.	●
ONLBW	Low Bleed White Flash бела боја за намалување на продирањето боја од полиестерските материјали.	●

Trichromatic бои

ON Trichromatic бои

"Press ready" бои предвидени за печат низ сито 90-120.

ON058	Trichromatic Yellow	●
ON135	Trichromatic Magenta	●
ON215	Trichromatic Cyan	●
ON004	Trichromatic Black	●

OP Trichromatic бои

Трихроматски бои со исклучителна јачина за печат низ сито 120 или пофино.

OP058	Trichromatic Yellow	●
OP135	Trichromatic Magenta	●
OP215	Trichromatic Cyan	●
OP004	Trichromatic Black	●
OP396	Trichromatic Extender Base	●

Flexitex FE

За високо еластични отисоци на широк спектар природни и синтетички материјали. Зацврстува на ниска температура, погодни за материјали осетливи на топлина.

FE021	Athletic White	●
FE381	Extender Base	●

Texoraque Pioneer OK - екстра покривни бои

Бои кои не содржат фталат(1) и PVC. Достапни формули за мешање по PANTONE® 1000 скалата

OK001	Black	●●
OK021	White	●●
OK025	Opaque White	●●
OK042	Seritone Yellow GS/Light Chrome	●●
OK043	Seritone Yellow RS/Mid Chrome	●●
OK124	Seritone Red BS/Deep Red	●●
OK162	Seritone Orange/Light Red	●●
OK134	Seritone Red YS/Red	●●
OK165	Seritone Magenta	●●
OK166	Seritone Violet	●●
OK203	Seritone Blue/Mid Blue	●●
OK206	Seritone Blue RS/Deep Blue	●●
OK285	Seritone Green/Deep Green	●●
OK077	Opaque Fluorescent Yellow L	●●
OK119	Opaque Fluorescent Orange M	●●
OK179	Opaque Fluorescent Red M	●●
OK294	Opaque Fluorescent Green M	●●
OK381	Extender Base	●●
OK417	Expanding Base	●●
OK475	Metallic Gold	●●
OK476	Metallic Silver	●●
OK441	High Density Base	●●
OK444	Pioneer OK Catalyst	●●
OK591	Pioneer OK Thinner	●●

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P



ТРАНСФЕРИ

Fujifilm Sericol нуди палета на производи за производство на најголем број текстилни трансфери. Производството на трансфери може да биде комплексно, а потполните информации може да ги најдете на следниве адреси:

www.fujifilmsericol.co.uk
www.sitografika.com.mk

Трансфер лепила

XM452	Clear Adhesive Пластисол трансфер лепило за општа употреба.	
XTA05	Special Transfer Adhesive Прозирно водено лепило со високи перформанси за изработка на трансфери за работнички одела.	
TJ452	Clear Adhesive Пластисол трансфер лепило за општа употреба.	●●
TJ451	White Adhesive Пластисол трансфер лепило за општа употреба.	●●
XM378	Transfer Adhesive Powder Лепило во прав за изработка на пластисол трансфери.	●●●
TO458	Sportswear Adhesive Прозирно водено лепило со високи перформанси за изработка на трансфери за спортска гардероба.	●●●

Dye-Blocking Silver

VVX44	Special Nylobag Silver Сребрена боја на база на растворувач која минимизира продирање боја од полиестерски материјали, при изработка на трансфери за спортска гардероба. Да се катализира со 5% NB386.	●●●
-------	--	-----

Офсетни трансфери

TJA03	Flexible Litho Back-Up White	●●
-------	-------------------------------------	----

Metatran трансфер фолии

Metatran трансфер системот се состои од комбинација на високосјајни металик трансфер фолии и печатарски лепила.

Фолии	KFT23 Gold KFT24 Silver KFT26 Metallic Red KFT27 Metallic Blue KFT28 Metallic Green	●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
Лепило	ON421 Metatran Adhesive	●●

Пластисол трансфери за општа намена

Боја	Texoraque Classic OP ili Texoraque Advantage ON
Лепило	TJ452 (прозирно) или TJ451 (бело)

Трансфери за спортска гардероба и Tagless трансфери*

Боја	Nylotex NX
Катализатор	NB386
Dye Blocking	VVX44
Лепило	TO458

Офсетни трансфери

Боја	Се печати преку било која погодна офсетна боја која се суши со оксидација
Лепило	TJA03 TOA10

Transferi za radnu odeću

Боја	Nylobag NB или Nylotex NX
Катализатор	NB386
Лепило	XTA05

Tagless трансфери *

Боја	Texoraque Classic OP, Texoraque Advantage ON или Texoraque Pioneer OK
Лепило	XM378

*Tagless трансфери – трансфери за етикетирање гардероба.

Трансфер хартии

Тип на трансфер	Препорака за трансфер хартија	Алтернатива
Пластисол трансфери - одлепување на ладно	TRB20	TRB08, TRW29
Пластисол трансфери - екстра сјај	TRQ97	
Пластисол трансфери - одлепување на топло	TRH01	
Спортска гардероба и Tagless трансфери	TRB20	TRB08
Офсетни трансфери	TRB20	TRB08
Tagless Трансфер	TRB20	TRB08
Трансфери за работнички одела	TRB20	TRB08

TRW29	Силиконизирана хартија (CP), 700 x 1000 mm
TRB08	T75 Трансфер хартија (CP), 700 x 1000 mm
TRB20	T105 Трансфер хартија (CP), 700 x 1000 mm
TRH01	Трансфер хартија (HP), 700 x 1000 mm
TRQ97	Трансфер хартија со висок сјај (CP), 635 x 965 mm

● Произведени така да од отисокот да може да се очекува да биде во склад со класификацијата Еко-Тех 100 класа 1

● не содржат PVC

P Seritone основни бои за мешање по PANTONE® 1000 скалата.

(1) Phthalate compliant значи дека производите наведени во оваа брошура не содржат фталат и кои се ограничени за употреба со Директивата EU broj 76/769/ЕЕС (со дополнителни)

СПЕЦИЈАЛНИ БОИ

Nylobag NB

Покривна боја за печат на синтетички материјали вклучувајќи и најлон.

NB021	White	●●●●
NB042	Light Chrome	●●●●
NB045	Yellow	●●●●
NB043	Mid Chrome	●●●●
NB162	Light Red	●●●●
NB134	Red	●●●●
NB124	Deep Red	●●●●
NB154	Fuchsia	●●●●
NB127	Deep Violet	●●●●
NB227	Light Blue	●●●●
NB320	Green	●●●●
NB381	Extender Base	●●●●
NB077	Opaque Fluorescent Yellow L	●●●●
NB119	Opaque Fluorescent Orange M	●●●●
NB179	Opaque Fluorescent Red M	●●●●
NB180	Opaque Fluorescent Magenta M	●●●●
NB294	Opaque Fluorescent Green M	●●●●
NB386	Nylobag Catalyst	●●●●
NB431	Nylobag Flexibility Additive	●●●●
ZE811	Nylobag Hold Out Additive	●●●●

Nylotex NX

Флексибилна боја за печат на најлон и синтетички материјали вклучувајќи и многу типови кои се третирани да бидат водоотпорни. Достапни формули за мешање по PANTONE® 1000 скалата.

NX001	Black	●●●●
NX021	White	●●●●
NX045	Yellow	●●●●
NX043	Mid Chrome	●●●●
NX064	Seritone Yellow GS	●●●● P
NX114	Seritone Orange	●●●● P
NX134	Red	●●●●
NX163	Seritone Red YS	●●●● P
NX164	Seritone Red BS	●●●● P
NX165	Seritone Magenta	●●●● P
NX166	Seritone Violet	●●●● P
NX212	Blue	●●●●
NX230	Seritone Blue	●●●● P
NX320	Green	●●●●
NX325	Seritone Green	●●●● P
NX381	Extender Base	●●●●

Растворувачи Nylobag NB и Nylotex NX

ZE805	Nylo Thinner
ZE806	Nylo Retarder
ZV552	Low Odour Thinner for short dryers

Универзални тонери

Додавање до 5% високо пигментирани универзални тонери во NB или NX може да се корегира јачината на бојата.

UT046	Golden Yellow	●●●●
UT058	Primrose Yellow	●●●●
UT103	Orange	●●●●
UT122	Scarlet	●●●●
UT126	Magenta	●●●●
UT132	Violet	●●●●
UT133	Brilliant Red	●●●●
UT205	Monastral Blue	●●●●
UT210	Ultra Blue	●●●●
UT224	Mon Blue	●●●●
UT284	Monastral Green	●●●●

PRE-PRESS

Fujifilm Sericol производи за припрема за печат на текстил.

Емулзии

DM916	Dirasol 916 Дво компонентна емулзија. Се користи за печат на пластиколи, бои на водена основа, како и бои на база на растворувач. Инвонредна резолуција и трајност на шаблонот. Погодна за примена со TexCharge TC боите.
DOTEX	Dirasol SuperTex Дво компонентна емулзија. Се користи за печат на пластиколи, бои на водена основа, како и бои на база на растворувач. Текстилна емулзија која е лесна за употреба.
DYL33	Dirasol 25 Двокомпонентна емулзија. Се користи за печат на пластиколи и бои на водена основа. Кратко време на експозиција.
DSC34	Dirasol 135 Еднокомпонентна емулзија. Се користи за печат на пластиколи и бои на водена основа. Кратко време на експозиција.
DJL27	Dirasol 125 Еднокомпонентна емулзија. Се користи за печат на пластиколи и бои на водена основа. Кратко време на експозиција.
DND58	Dirasol 948 Дво компонентна емулзија. Се користи за печат на пластиколи и бои на база на растворувач. Висока содржина на цврсти материи, за печат на high build отисоци со добра дефиниција.
DMM14	Dirasol 915 Дво компонентна емулзија. Се користи за печат на пластиколи, бои на водена основа, како и бои на база на растворувач. Инвонредна резолуција и трајност на шаблонот.

Super Phat film

Во понуда се филмови со дебелина 100, 150, 200, 250, 400 и 700 микрони. Се користат со пластиколи и бои на база на растворувач, за печат на high build отисоци со оптимален квалитет и добра дефиниција.

Пополнувачи/Филери

FIQ41	Green Filler Филер со висок вискозитет. Отпорен на пластиколи и бои на база на растворувач.
FIR67	Red Filler Филер со висок вискозитет. Отпорен на пластиколи и бои на база на растворувач.
AFA05	Autotype Blue Filler Филер со низок вискозитет. Отпорен на пластиколи и бои на база на растворувач.
FISW1	Universal Filler Отпорен на пластиколи, бои на водена основа, како и бои на база на растворувач. Да се катализира заради добивање на оптимална отпорност на бојата на водена основа.

Водотпорен агенс

SCK81	Sericure Stencil Waterproofing Agent Течност со која се премачкува шаблонот заради зголемување на отпорноста на бои на водена основа.
-------	---

Средства за чистење на ситото

ZT639	Xtend Screen Wash Universal Квалитетно средство за чистење на ситото од пластиколи, бои на водена основа како и бои на база на растворувач.
ZS640	Tursub Средство за чистење на ситото од пластиколи, бои на водена основа, како и бои на база на растворувач.

Гел за чистење

OAA03 Screen Gel Clear

Гел, нанесен после одстранувањето на боја, спречува сушење на остатокот на боја на база на растворувач на ситото пред конечното чистење.

Средства за чистење на ситото-после печатење

Рачни средства

SVA02 Screen Cleaner SV

Средство за општа намена

OAC44 Screen Cleaner LO

Средство за општа намена со слаб мирис.

OAZ18 Special Screen Cleaner

Водорастворливо средство со слаб мирис, за чистење на пластици и бои на водена основа.

Средства за чистење на ситото-после печатење

Машински средства

OAD54 Screen Cleaner MC

Машинско средство за општа намена

OAE13 Screen Cleaner AM

Машинско средство за општа намена со слаб мирис

Средства за одстранување на шаблонот

SSL02 Strip Powder

Средство за одстранување на шаблон во облик на прав

SUH64 Strip Liquid

Средство за одстранување на шаблон во облик на концентрирана течност

SUD15 Strip LA

Течно средство за одстранување на шаблонот со низок процент на киселина

Средства за одстранување на дамки од ситото

AND50 Antistain

Средство за одстранување на дамки од боја и диазо емулзија.

ANS81 Antistain Ultra

Средство за одстранување на дамки од боја и диазо емулзија.

SJL53 Antistain Paste

Алкално средство за одстранување на дамки од боја и диазо емулзија.

ANGXL Antistain Gel XL

Алкално средство за одстранување на дамки во форма на гел со содржина на растворувач.

SHH65 Antistain Rapid

Алкално средство за одстранување на дамки во облик на гел, полу-абразивно.

Средства за припрема на ситото

SML34 Prep 101

Паста за припрема на ситото, заради абразивната обработка на новите сита.

SML51 Prep 102

Средство за одмастување и припрема на ситото пред нанесување на емулзија или капиларен филм.

SMW77 Prep 300

Течно концентрирано средство за одмастување на ситото.



Најважни помошни средства за печатење на текстил.

Лепила во спреј

Аеросолни лепила со слаб мирис за фиксирање на материјалот на работната плоча при печат на текстил.

IA499 FlashFix Spray Adhesive

Силно лепило за сите типови и тежини на материјал. Погодно за печат на текстил со меѓусушење

IA510 T-Fix Extra Spray Adhesive

Долготрајно лепило за лесни материјали.

Заштита на работната плоча

Самолеплива заштитна хартија за работни плочи, отпорна на топлина

AP360	Заштитна хартија	61 cm x 100 m
AP360	Заштитна хартија	50 cm x 100 m
AP360	Заштитна хартија	30 cm x 100 m

Pantone производи

CJA01 Pantone тон карта

CJE10 Pantone ваги за мешање боја PF3+

EQR94 Кабинет за мешање боја

Останати производи и услуги

Во понуда се наоѓа и широка палета на разни други производи како што се ракул гуми, алуминиумски држачи, свила за ситопечат, кади за нанесување и др.

Исто така нудиме и затегнување на сита, мешање бои по PANTONE скала како и обука на печатари.

SERICOL
More than ink...Solutions.
FUJIFILM

United Kingdom Tel: +44 (0)1992 782619
Export Sales Tel: +44 (0)1843 866668
www.fujifilmsericol.com



www.sitografika.com.mk
info@sitografika.com.mk

ул. Железничка бр.32 лок.2
1000 Скопје
тел: +389 2 3131 023;
+389 2 3176 227;
+389 2 3177 566;
+389 2 3225 903;

+389 75 416 209;
+389 78 416 209;